

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА39.Н06275

Срок действия с 18.10.2022

по 17.10.2025

№ 0496693

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Лидер", Место нахождения: Российская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе. Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996820193, Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10НА39. Дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2018 года

ПРОДУКЦИЯ Оправы для очков в комплекте с футляром и салфеткой для протирки торговых марок Nathalie Blanc Paris, Monsieur Blanc, Blanc..
Серийный выпуск.

код ОК

32.50.43

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31589-2012, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-13-2016, ГОСТ ISO 10993-15-2011, ГОСТ Р 52770-2016

код ТН ВЭД

9003110000
9003190001
9003190009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
MAISON NATHALIE BLANC
82 rue villeneuve, 92110 CLICHY, FRANCE

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
MAISON NATHALIE BLANC
82 rue villeneuve, 92110 CLICHY, FRANCE

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 32311.ИЛ01.СС5135, от 17.10.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Р. С. Флеров

инициалы, фамилия

О. Е. Баранова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации